血液がん

単液かん	使用薬剤			
/ジメン名	注射黨		制吐薬	インターバ
G15-A	ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド、プレドニゾロン		パロノセトロン(day1)	7日
315-B	ピンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド、プレドニゾロン ドキソルビシン、ラニムスチン、プレドニゾロン		パロノセトロン(day1)	7日
115-C	ビンデシン、エトポシド、カルボプラチン、プレドニゾロン		パロノセトロン(day1)	7日
チニブ		イマチニブ		連日
チニブ ・チニブ		ダサチニブ		連日
チニブ		ニロチニブ		連日
チニブ		ボスチニブ		連日
チニブ		ポナチニブ		連日
テリチニプ		ギルテリチニブ		連日
・ルチニブ		キザルチニブ		連日
ロキシカルバミド		ヒドロキシカルバミド		連日
チノイン		トレチノイン		連日
ラシド		スタラシド(21日間内服)		35日
ソリチニブ		ルキソリチニブ		連日
ルチニブ		イブルチニブ		連日
ルノーン L レナリドミド		レナリドミド		連日
L レノ・ソドミド L カニカフ /E_A7A	アザシチジン		(\$D (+\ D) (4-40)	
トクラクス/5-AZA ミニブ	アリンテシン	ベネトクラクス アシミニブ	パロノセトロン(day1,8)、またはラモセトロン(day1-5,8,9)	28日 連日
≒ _/	パンゴニュマン パチャルパン シーゴレエー ノンン・ゲエル パパン	793-7	20 (1-1-0) (1 445) 77°1 12°5 1 (1 4 045 47)	
/D	ビンブラスチン、ドキソルビシン、ブレオマイシン、ダカルバジン		パロノセトロン(day1,15)、アプレピタント(day1-3,15-17)	28日
)	イリノテカン、ミトキサントロン		デキサメタゾン(day1-3)	21日
103 10 4 4	ゲムシタビン、シスプラチン		パロノセトロン(day1)、デキサメタゾン(day1-4,8)、アプレピタント(day1-3)	21日
ドシド A法		エトポシド(5日間内服)		26日
ドシド B法		エトポシド(21日間内服)		28日
ルマブ	ニボルマブ			14日
ブシン		フォロデシン		連日
ブロリズマブ	ペムブロリズマブ			21日
VD _	ドキソルビシン、ビンブラスチン、ダカルバジン、ブレンツキシマブベドチン		パロノセトロン(day1,15)、アプレピタント(day1-3,15-17)	28日
ルマプQ4W	ニボルマブ			28日
ブルチニブ		チラブルチニブ		連日
キシマブ	リツキシマブ			7日
HOP(1日)	リツキシマブ、ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド	プレドニゾロン (day1-5)	パロノセトロン(day1)	21日
HOP(2日)	リツキシマブ、ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド	プレドニゾロン (day2-6)	パロノセトロン(day2)	21日
HPCOP(1日)	リツキシマブ、ビンクリスチン、ピラルビシン、シクロホスファミド	プレドニゾロン (day1-5)	パロノセトロン(day1)	21日
IPCOP(2日)	リツキシマブ、ビンクリスチン、ピラルビシン、シクロホスファミド	プレドニゾロン (day2-6)	パロノセトロン(day2)	21日
2日)	リツキシマブ、ベンダムスチン		パロノセトロン(day1)	28日
3目)	リツキシマブ、ベンダムスチン		パロノセトロン(day2)	28日
VP(1日)	リツキシマブ ビンクリスチン シクロホスファミド	プレドニゾロン (day1-5)	パロノセトロン(day1)	21日
VP(2日)	リツキシマブ、ビンクリスチン、シクロホスファミド リツキシマブ、ビンクリスチン、シクロホスファミド	プレドニゾロン (day 1-6)	パロノセトロン(day2)	21日
MPV	リツキシマブ、メトトレキサート、ビンクリスチン	プロカルバジン(奇数コースのみ7日間内服)	パロノセトロン(メトトレキサート投与日)	14日
	ポラツズマブベドチン、リツキシマブ、ベンダムスチン	フーババンフ (日) (以 コーハッシップ ロ 田) F 3 / III ()	パロノセトロン、デキサメタゾン(day1)	21日
r-BR(3日)	ポラツズマブベドチン、リツキシマブ、ベンダムスチン		パロノセトロン、デキサメタゾン(day2)	21日
r-Br(3日) r-R-CHP(1日)	ハフンスマンハトナン、リンキンマン、ハンダムスナン ロッキンコゴーポール・デョゴーディン・パキンローボン・・ シャロー・コートバ		パロノゼトロン、ナキリアダノン(dayz)	21日
	リツキシマブ、ポラツズマブベドチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド リツキシマブ、ポラツズマブベドチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド	プレドニゾロン (day1-5)	パロノセトロン (day1)	
-R-CHP(2日)	オビヌツズマブ	プレドニゾロン(day2-6)	パロノセトロン(day2)	21日 56日
ヌツズマブ	オロメンスマン			
HOP(1日)	オビヌツズマブ、ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド オビヌツズマブ、ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド	プレドニゾロン (day1-5)	パロノセトロン(day1)	21日
HOP(2日)	オピメツスマン、ピングリステン、トキソルピンン、シグロホスファミト	プレドニゾロン (day2-6)	パロノセトロン(day2)	21日
VP(1日)	オビヌツズマブ、ビンクリスチン、シクロホスファミド	プレドニゾロン (day1-5)	パロノセトロン(day1)	21日
VP(2日)	オビヌツズマブ、ビンクリスチン、シクロホスファミド	プレドニゾロン (day2-6)	パロノセトロン(day2)	21日
2日)	オビヌツズマブ、ベンダムスチン オビヌツズマブ、ベンダムスチン		パロノセトロン(day1)	28日
3日)	オビヌツズマブ、ベンダムスチン		パロノセトロン(day2)	28日
リドミド/デキサメタゾン		レナリドミド(21日間内服)、デキサメタゾン		28日
ドマイド		サリドマイド		連日
(28日)	ボルテゾミブ	レナリドミド(21日間内服)、デキサメタゾン		28日
(21日)	ボルテゾミブ	レナリドミド(14日間内服)、デキサメタゾン		21日
	ボルテゾミブ	メルファラン(4日間内服)、プレドニゾロン		35日
リドミド/デキサメタゾン		ポマリドミド(21日間内服)、デキサメタゾン		28日
ピノスタット/VD	ボルテゾミブ	パノビノスタット(1, 3, 5, 8, 10及び12日目)		21日
	カルフィルゾミブ	レナリドミド(21日間内服)、デキサメタゾン		28日
ツズマブ/Ld	エロツズマブ	レナリドミド(21日間内服)、デキサメタゾン		28日
·	カルフィルゾミブ	デキサメタゾン		28日
		イキサゾミブ(週1回, 3週間(1, 8及び15日目))、レナリドミド(21日間内服)、デキサメタゾン		28日
	ダラツムマブ	レナリドミド(21日間内服)、デキサメタゾン		28日
	ダラツムマブ、ボルテゾミブ	デキサメタゾン		21日
	リツキシマブ	シクロホスファミド(5日間内服)		21日
	ボルテゾミブ	ポマリドミド(21日間内服)		28日
В	ダラツムマブ、ボルテゾミブ	メルファラン(4日間内服)、プレドニゾロン		42 E
ンズマブ/Pd	エロツズマブ	ポマリドミド(21日間内服)、デキサメタゾン		28日
サゾミブ		イキサゾミブ(週1回,3週間(1,8及び15日目))		28日
ックミン D	ノサッキシフブ	ポマリドミド(21日間内服)、デキサメタゾン		28日
	イサツキシマブ ダラツムマブ、カルフィルゾミブ	デキサメタゾン		
	アファムメン、カルフィルノミン 対ニット・マゴ			28日
1-ALd	ダラツムマブ - ダラン・イーブ - ギュー・バーブ	レナリドミド(21日間内服)、デキサメタゾン		
-1-DBd	ダラツムマブ、ボルテゾミブ	デキサメタゾン		21日
э—ПМРВ	ダラツムマブ、ボルテゾミブ	メルファラン(4日間内服)、プレドニゾロン		42日
a-OKd	ダラツムマブ、カルフィルゾミブ	デキサメタゾン		28日
BorD(内服)	ダラツムマブ、ボルテゾミブ ダラツムマブ、ボルテゾミブ、シクロホスファミド	シクロホスファミド(day1,8,15,22)、デキサメタゾン		28日
BorD(注射)		デキサメタゾン		28日
D	イサツキシマブ、カルフィルゾミブ	デキサメタゾン		28日
ツキシマブ/DEX	イサツキシマブ	デキサメタゾン		28日
ツキシマブ	イサツキシマブ			28日
シチジン	アザシチジン		パロノセトロン(day1,8)、またはラモセトロン(day1-5,8,9)	28日

[※]院外処方せんでの内服抗がん薬がある場合は、日々投与計画書をFAXにて情報共有していますので、薬剤部までFAXにて問い合わせをお願い致します。

抗がん薬治療内容を確認し、院外処方せんの用量などを確認するとともに、内服薬の副作用だけでなく、注射薬での遅延性の副作用なども考慮して、患者の状態を踏まえた必要な指導およびフォローアップを期待している。

必要な情報は、どのような形式のトレーシングレポートでも結構です。薬剤部へFAXにて情報共有を双方向で行うことを実施しています。

薬局からの情報提供は、緊急性のある情報は主治医に報告が必要なものは院内電話連絡で対応し、緊急性の少ない情報も含めて、薬剤師による電子カルテへの記載を実施しています。