_	_	

1	<u> </u>	インターバル
### 17 1	42 [2日
アルチューター	21	
1975年 1.1021		
77.52	連	日
7.75年2	連	
# 1/46-72		
# 27-92-11-77-7-3	連	日
10.75	連	
# LV 17 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
79 - 7	連目	
#### 7	連	日
MODDO (人)		
111.0000 11.7万元・シスクラチン	21日	
WOODP		
MODDD	21 [
CACODO	21 E 21 E	
VOLDP + IT	21	
ACODD/REV	281	
//ORM/CODP	21 E 21 E	
(A77)	216	
7.リスギファドEMOODP	28 8	3日
スフラアド、製料機能技術所		
CODP (CORT 後格) シスプラシ スプリスティン・メトルキャビ・スプラシン (AD / En Dr.) (アイリン・アナ・オナタリン (April 27 A) アンピー (April 27 A	-5) 21 E	
プロスマクのW/FEM/CODP	21 8	1日
### AF 7 (EM/CODP		
(以来了/PEM/CODD		
#27/#CBM/CDDD		
MOSBOA	ピン(day1-5.22-26) 42 E	2日
11/CBDOA	21 [
7VwGBDOA HTT	21 E 5-17) 28 E	
グクラとはロン (day) 1、アプレギタン、 デキサタリン (day 1-3) サイン (day 1-3) サ		
# 5/80BOA	21 8	
PT/VGBDOA	21 E 21 E	
DAA/SI カルボフラチン エスフン配合館 (14日間内閣) グラニセトロン(asy) 7, アプレビタント、デキサメタソン(asy) - 3。 「クラニセトロン(asy) 7, アプレビタント、グラニセトロン(asy) 7, アプレビタント (asy) - 3, アプレビタント、グラニセトロン(asy) 7, アプレビタント、グラニセトロン(asy) 7, アプレビタント、グラニセトロン(asy) 7, アプレビタント (asy) - 3, アプレビクント (asy	21	
ドセキキセル、カルボブラチン プロプイマア(MR)CRBOA	21 8	1日
(Aプロ)(文でブ/PEM/CBDOA	211	
Aプロリスマブ/nebPTX/OBDOA Aプロリスマブ バワリタキセル(アルブンを)軽蔑し、カルボブラチン バロ/セトロン、ヴェナメタシン((ay))、アブレビタント((ay)-3)、オランザビン(ay) Aプロリスマブ/PTX/OBDOA A. カフロリスマブ バワリタキセル、カルボブラチン バロ/セトロン、デキサメタシン((ay))、アブレビタント(ay)-3、オランザビン(ay) Aプロリスマブ バワリタキセル、カルボブラチン バロ/セトロン、デキサメタン((ay))、アブレビタント(ay)-3、オランザビン(ay) Aプロリスマブ バワリタキセル、カルボブラチン バロ/セトロン、デキサメタン((ay))、アブレビタント(ay)-3、オランザビン(ay) Aプロリスマブ バワリスマブ バロ/セトロン、グランサン(ay)-3、オランザビン(ay) Aプロリスマブ バロ/セトロン、グランサン(ay)-3、オランザビン(ay)-3、オーロン(ay)-3、オーロン(ay)-3、オーロン(ay)-3、オーロン(ay)-3、オーロン(ay)-3、オーロン(ay)-3、オーロン(ay)-3、オーロン(ay)-3、オーロン(ay)-3、オーロン(ay)-3、オーロン(ay)-3、オーロン(a	21 E 21 E	
パロ/生わし、デキサメタリン(day)、アブレビタント(day)・3、オランザビン(day) パブロ/マグア(PV/CBDOA		
PCOBDOA アムルビシ、カルボフラチン グラニセトロン(day) 1、アフレとタント、デキサメタソン(day) 1-3) (インソースマイ/ETP/OBDOA アナソリスマブ、ボルド・カルボブラチン バログセトロン(day) 1、アフレビタント(day) 1・3) (イングーアEM/OBDOA アナソリスマブ、ボルド・カルボブラチン バログセトロン(day) 1、アフレビタント (day) 1・3) (イングーアビア・アンリスマブ、のりょう は カンボン 1 (10 / 4 に ロン(day) 1、アフレビタント (day) 1・3) (イングーア	-5) 21 E	
プリスマブ (ETP/OBDOA ファンリスマブ、エトボンド、カルボブラチン	-5) 21 E	
プリスマブ /PEM /CBDO A アラリゾマブ、ペトレキセド、カルボブラチン	21 E 21 E	
プロパマウのW/PEM/CBBOA ペグプロリスマブ、ペメトレキセド、カルボブラチン パロパセトロン(day)12.2)、アブレビタン(day)-5.22 70リスマグ(A/D)リスマグ、ペメトレキセド、カルボブラチン パロパセトロン(day)12.2)、アブレビタン(day)-5.22 70リスマグ(A/D)リスマグ、パクリタキセル、カルボブラチン パロパセトロン(day)1.2) アブレビタン(day)-3.2 70リスマグ(A/D)リスマグ、パクリタキセル、カルボブラチン パロパセトロン(day)1.2) アブレビタン(day)-3.3 75) 10リスマグ(CBM/CDBOA) ポルマグ(アル/CDBOA) ボルマグ、アルレドロン(カルマグ)アル(CBM/CDBOA) ボルマグ、アルレドロン(day)1.2 アブレビタン(day)-3.3 75) 10リスマグ(PM/CDBOA) ボルマグ(PM/CDBOA) ボルマグ(PM/C	21	
/ PURY 70 GeW/mabPTX/CBDC / ベンプロリズマブ、パクリタキセル (アルブシン勝満型)、カルボブラチン		
プリスマ OGW/PTY/CBDOA		
ルバルマブ(ETP(OBDOA	$\frac{20}{3}$ (day1-5,22-26) 42 E	
パマプPEM/ODBCA	21 8	1日
inf / in	21 5	
パロ/セドロン (day) 2.2)、アプレビタント (day) - 3.22 - 24)、オランザビン (day) - 5.22	21日 ピン(day1-5,22-26) 42日	
VOEM	26) 42 F	2日
ベメトレキセド	21 8	1日
(3枚1休) パクリタキセル	21 E 21 E	
アムルビシン グラニセトロン、デキサメタゾン(day1-3) グラニセトロン、デキサメタゾン(day1-3) グライマブ グラニセトロン、グラニセトロン、グラニセトロン、グラニセトロン(day1.8.15-17.22-24) グラニセトロン(day1.8.15-17.22-24) グラニセトロン(day1) グラニセトロン(day1・17.04・17	28 5	
シズマブ ドセタキセル デキサメタゾン(day1) ドセタキセル デキサメタゾン(day1,8) ドレルピン デキサメタゾン(day1,8) ドレルピン ガラニセトロン(day1,8,15,22)、デキサメタゾン(day1-3,8-10,15-17,22-24) アストリアカン ガラニセトロン(day1,8,15) アストリアス アカンタグン(day1,8,15) アネサメタゾン(day1,8,15) アネサメタゾン(day1,8,15) アネサメタゾン(day1,8,15) アネサメタゾン(day1,8,15) アネサメタゾン(day1,8,15) アネサメタゾン(day1,8,15) アネサスタブン(day1-5) アネサスタブン(day1-5) アネサスタブン(day1-5) アネサスタブン(day1-5) アネサスタブン(day1-5) アネサスタブン(day1-5) アネサスタブン(day1-5) アネサスタブン(day1-7) アネサスマブ アネサスマブ アネサスタブン(day1-7) アネサスマブ アネサステン アネサステ	21 6	1日
ドセタキセル	215	
ドノレルビン	21 E 21 E	
「(A法) イリノテカン グラニセトロン (day1,8,15,22)、デキサメタゾン (day1-3,8-10,15-17,22-24) インタビン デキサメタゾン (day1,8,15) デキサメタゾン (day1-5) デキサメタゾン (day1-5) デキサメタゾン (day1-5) デキサメタゾン (day1-5) デキサメタゾン (day1-5) デキサメタゾン (day1-5) デキサメタゾン (day1) デキサメタゾン (day1) デキサメタゾン (day1) デキサメタゾン (day1) デキサメタゾン (day1) デキサメタゾン (day1) ディフィブ アテゾリズマブ アテゾリズマブ グラニセトロン (day1) デュルバルマブ グラニセトロン (day1) デュルバルマブ グラニセトロン (day1) アテゾリズマブ (ペメテレキセド グラニセトロン (day1) アテゾリズマブ (マンタピ ペムプロ)ズマブ ペメトレキセド グラニセトロン (day1) ディン・ア・ブリズマブ (day1-2) デュル・ア・ブリズマブ (day1-3,22) ディン・ア・ブリズマブ (day1-3,22) ディン・ア・ブロス	21 8	1日
PTX パクリダキセル(アルブミン懸濁型) デキサメダソン(day1,8,15) アカン ノギテカン デキサメタゾン(day1-5) /エルロチニブ ベバシズマブ エルロチニブ アルマブ アラゾリズマブ グラニセトロン(day1) プロJズマブ アラゾリズマブ ベメトレキセド グラニセトロン(day1) ルバルマブ デュルバルマブ デュルバルマブ グラニセトロン(day1) ルバルマブ アラゾリズマブ、ベメトレキセド グラニセトロン(day1) ルバルマブ アラゾリズマブ、ベメトレキセド グラニセトロン(day1) ルバルマブ アラゾリズマブ、ベメトレキセド グラニセトロン(day1) ルバルマブ アラゾリズマブ、ベメトレキセド グラニセトロン(day1) アロJズマブ(PEM ペムプロリズマブ ドロJズマブ(PEM ペムプロリズマブ ・ベムブログマブ スメトレキセド グラニセトロン(day1) アラゾリズマブ(PEM バムブロ)ズマブ ・ベムブログマブ スメトレキセド グラニセトロン(day1) アラゾリズマブ(PEM バムブロ)ズマブ グラニセトロン(day1,22) ルマブ(Q8W/PEM バムプロ)ズマブ グラニセトロン(day1,22)	35 [5日
デカン ノギテカン デキサメタゾン(day1-5) /エルロチニブ ベバシズマブ エルロチニブ エルロチニブ アルログ フロリズマブ スプロリズマブ アラゾリズマブ アラゾリズマブ アラゾリズマブ グラニセトロン(day1) プロリズマブ/PEM ペムプロリズマブ グラニセトロン(day1) ルパルマブ デュルバルマブ デュルバルマブ グラニセトロン(day1) ルパルマブ デュルバルマブ グラニセトロン(day1) 「ロリズマブ/PEM ペムプロリズマブ、ベメトレキセド グラニセトロン(day1) 「ロリズマブ/PEM ペムプロリズマブ グラニセトロン(day1) 「ロリズマブ(G6W ペムプロリズマブ グラニセトロン(day1) 「ロリズマブ(G8W アニボルマブ グラニセトロン(day1) 「ロリズマブ(AW) エボルマブ グラニセトロン(day1,22) レルマブ/ケフィチニブ ラムシルマブ ラムシルマブ ゲフィチニブ	28 E 21 E	
/エルロチニブ ペパシズマブ エルロチニブ コポルマブ コポルマブ コポルマブ コポルマブ コポルマブ コポルマブ ラムシルマブ、ドセタキセル デキサメタゾン(day1) デキサメタゾン(day1) デキサメタブン(day1) アラリズマブ ペムブロリズマブ アテソリズマブ アテソリズマブ アテソリズマブ アテソリズマブ アラリズマブ、ペパシズマブ グラニセトロン(day1) アラリルズマブ、ペメトレキセド グラニセトロン(day1) アラリルズマブ、ペメトレキセド グラニセトロン(day1) アラリルズマブ、ペメトレキセド グラニセトロン(day1) アラリズマブ、ペムブロリズマブ グラニセトロン(day1) グラニセトロン(day1) アラリズマブの6W ペムブロリズマブ グラニセトロン(day1) グラニセトロン(day1,22) ルマブQ4W コポルマブ カムシルマブ・エルロチニブ ラムシルマブ ラムシルマブ ラムシルマブ カン・トマブ・ア・フィチニブ ラムシルマブ ガフィチニブ ラムシルマブ ゲフィチニブ	216	
ルマブ	14 6	4日
プロゾズマブ ペムプロゾズマブ プリズマブ/BEV アテソリズマブ プロゾズマブ/PEM ペムプロリズマブ、ベバシズマブ プロゾズマブ/PEM ペムプロリズマブ、ベメトレキセド グラニセトロン(day1) ルバルマブ デュルバルマブ 「ロゾ、マブ (obw ペムプロリズマブ (obw) アテゾリズマブ、ペメトレキセド グラニセトロン(day1) 「ロゾ、マブ (obw) ペムプロリズマブ グラニセトロン(day1) 「ロゾ、マブ (obw) アロリズマブ グラニセトロン(day1) レルマブ (cbw) ニボルマブ グラニセトロン(day1,22) レルマブ (cbw) ファング エルロチニブ ラムシルマブ サフィチニブ グフィチニブ	14	
プリズマブ アテソリズマブ アテソリズマブ アテソリズマブ アテソリズマブ アラソリズマブ アラソリズマブ グラニセトロン(day1) グラニセトロン(day1,22) グラニセトロン(day1,22) グラニセトロン(day1,22) グラニセトロン(day1,22) グラスマブ エルロチニブ ラムシルマブ アン・アフィチニブ ラムシルマブ アン・アフィチニブ ラムシルマブ ゲフィチニブ	21 E 21 E	
プリズマブ/BEV アテゾリズマブ、ベバシズマブ プロリズマブ、ペメトレキセド グラニセトロン(day1) ルバルマブ デュルバルマブ プリズマブ/PEM アテゾリズマブ、ペメトレキセド グラニセトロン(day1) プリズマブ/PEM ペムブロリズマブ プロリズマブ (GBW/PEM ペムブロリズマブ グラニセトロン(day1)22) プロプ、マア (GBW/PEM ペムブロリズマブ グラニセトロン(day1,22) シルマブ/エルロチニブ ラムシルマブ エルロチニブ シルマブ/ゲフィチニブ ラムシルマブ グフィチニブ	218	
ルパルマブ プリズマブ/PEM アテゾリズマブ、ペメトレキセド プリズマブ(OBW	21 8	1日
プリズマブ/PEM アテゾリズマブ、ペメトレキセド グラニセトロン(day1) プロJズマブ Q6W ペムブロリズマブ グラニセトロン(day1,22) パロブズマブ Q6W/PEM ペムブロリズマブ グラニセトロン(day1,22) ルマブ Q6W ニボルマブ シルマブ /エルロチニブ ラムシルマブ エルロチニブ シルマブ/ゲフィチニブ ラムシルマブ ゲフィチニブ	21 [
プロリズマブ (6W ペムブロリズマブ グロリズマブ グラニセトロン (day1,22) グラニー (d	14 E 21 E	
プロリスマフ'Q6W/PEM ペムブロリスマブ グラニセトロン(day1,22) ルマブQ4W ニボルマブ ラムシルマブ ラムシルマブ エルロチニブ ラムシルマブ ゲフィチニブ	42 F	
シルマブ/エルロチニブ ラムシルマブ エルロチニブ タムシルマブ アイスチニブ アイスチェブ アイスチェブ アイスチェブ アイスチェブ アイスチェブ アイスチェブ アイスチェブ アイスチェア アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・アイス・	42 F	2日
シルマブ/ゲフィチニブ ラムシルマブ ゲフィチニブ	28 [
	14 E	
	421	
ルマプ Q3W/イピリムマプ ニボルマプ、イピリムマブ 細胞肺 デュルバルマブ デュルバルマブ	42 F 28 F	2日

※院外処方せんでの内服抗がん薬がある場合は、日々投与計画書をFAXにて情報共有していますので、薬剤部までFAXにて問い合わせをお願い致します。

抗がん薬治療内容を確認し、院外処方せんの用量などを確認するとともに、内服薬の副作用だけでなく、注射薬での遅延性の副作用なども考慮して、患者の状態を踏まえた必要な指導およびフォローアップを期待している。

必要な情報は、どのような形式のトレーシングレポートでも結構です。薬剤部へFAXにて情報共有を双方向で行うことを実施しています。

薬局からの情報提供は、緊急性のある情報は主治医に報告が必要なものは院内電話連絡で対応し、緊急性の少ない情報も含めて、薬剤師による電子カルテへの記載を実施しています。